

LEIEN

2014



INHOUD



Leiden - Alterna donkergrijs 60x32
Berger Barnett Architecten (Amsterdam)



Lasne - Boronda zinkgrijs 60x32
T. Maisin (Oudergem)



Durbuy - Alterna donkergrijs 60x32
AAB Atelier d'architecture - Philippe Bosquée
(Marche-en-Famenne)



Hamburg - Activa natuurgrijs 60x32
Arch. Ostermann Architekten
(Hamburg)

5 WAAROM KIEZEN VOOR ETERNIT VEZELCEMENTLEIEN?

8 LEIEN

Boronda

10

Alterna

12

New stonit

14

Umbra

15

Activa

16

Caliza

17 LEIEN, IDEAAL VOOR RENOVATIES

18 MOGELIJKE TEXTUREN MET LEIEN VOOR DAK EN GEVEL

21 ONDERDAKEN

22 BESCHIKBARE AFMETINGEN EN KLEUREN

24 HULPSTUKKEN

25 BEVESTIGINGSMATERIALEN LEIEN

27 GARANTIES

De Eternit leien, ... de enige echte !

Eternit was het allereerste bedrijf dat in 1905 vezelcement leien op de markt bracht.

Na meer dan 100 jaar zijn ze nog steeds hedendaags. Meer zelfs !

In deze brochure zult u ontdekken hoe ze zich verder blijven ontwikkelen en elke dag nog meer en nog nieuwere mogelijkheden bieden.

Onze leien, die in België worden vervaardigd, zijn het resultaat van een unieke «know-how», een lange traditie en het werk van een groep mensen die er echt in geloven.

Onze leien worden geproduceerd volgens zeer strenge voorschriften en zijn conform met de ISO certificaties. Enkel op deze basis kunnen wij aan onze klanten een garantie aanbieden van duurzaamheid en doeltreffendheid.

Indien u zich de leien aanschaft via een niet officiële bron, dan loopt u het risico om leien te kopen die niet voldoen aan onze strenge eisen en voorschriften van ontwikkeling en productie.

Om te genieten van de kwaliteit en de dienstverlening van Eternit, raden wij u ten zeerste aan om onze Alterna, Boronda, New Stonit, Activa of Pommay leien bij één van de handelaars te kopen die u op onze **website www.eternit.be** kunt terugvinden.



WAAROM KIEZEN VOOR ETERNIT VEZELCEMENTLEIEN



Bousval – New Stonit lesteengrijs
Constr. Etienne Piron (Aubel)

Om hun:

Ongelimiteerde creatieve vrijheid

De leien zijn geschikt voor alle soorten daken en gevels, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie.

De leien kunnen zowel op dak als gevel met dezelfde overlap geplaatst worden, U kan dus een perfecte continuïteit creëren tussen dak en gevel.

De verschillende formaten, de verschillende kleuren en de vele manieren van plaatsing zorgen ervoor dat uw dak en gevel gepersonaliseerd worden.

Gering gewicht

Dankzij hun lage gewicht kunnen de leien geplaatst worden op een lichter dakgebinte of structuur zonder dat het nodig is deze te versterken. Een duidelijk meerwaarde in geval van renovatie! In geval van een renovatie van uw gevel, is het niet noodzakelijk om een extra fundering te voorzien.

Respect voor het milieu

Vezelcement is een licht product gemaakt op basis van natuurlijke, haast onuitputbare zelfs 100% hernieuwbare materialen: Cement, water, lucht en cellulosevezels.

Eternit NT leien zijn 100% recycleerbaar en worden lokaal geproduceerd.

Windweerstand

Elke lei wordt individueel bevestigd, wat u zekerheid biedt in geval van stormen en hevige wind.

U hoeft de komst van stormen en onweders niet meer te vrezen

De leien hebben een garantie van 30 jaar op hun intrinsieke kwaliteiten.

Economisch

Een vezelcementlei is gemakkelijk te verwerken. Een leischaar en leidekkershamer zijn ruimschoots voldoende. Je hebt dus geen slijpschijf of boormachine nodig. Van onze grootste lei, de 60/40, hebt u slechts 9,7 stuks nodig om een vierkante meter te dekken.

Leien als gevelbekleding bieden het bijkomende voordeel dat het een “droge constructie” is, zonder mortel. Het plaatsen hangt dus niet af van klimatologische invloeden die de werf zouden doen vertragen. De leien zijn één van de meest duurzame en ecologische oplossingen om de gevels van uw woning te beschermen. De leien bieden de beste oplossing, tegen een voordelig budget, voor de bescherming van uw dak en uw gevel tegen de meest strenge klimaatomstandigheden.

Degelijkheid

Vezelcement is een zeer licht maar toch een heel stevig materiaal. De leien geplaatst op gevel weerstaan de accidentele impact van spelende of voetballende kinderen uit de omgeving.

REFERENTIES



Alterna avondroze 60x32
BK Architecten [Oudenaarde]



Luxembourg - Alterna betongrijs en zinkgrijs 60x32
Arch. Christian Bauer Associés [Luxembourg]

Geldermalsen - New Stonit 60x30
Loosbroek Architecten [Tiel]



Leuven - Alterna donkergrijs 60x32
Klaararchitectuur [Heers]



Hoeven - Alterna donkergrijs 60x32



Eeklo - Alterna lood, parelgrijs en donkergrijs - AMV Architecten [Wetteren]

ENKELE RENOVATIEPROJECTEN

Leien laten zich perfect rond alle mogelijke volumes modelleren. Nergens zijn volumeverstorende hulpstukken zoals noordbomen, hoekprofielen of dergelijke zichtbaar.

8 BORONDA

ZO GLAD DAT NIETS ER VAT OP HEEFT



Wereldprimeur: afgeronde randen.

Boronda is de eerste lei met afgeronde randen. De afgeronde randen zorgen ervoor dat water niet meer op de rand van de lei kan blijven staan. Het water parelt homogeen van de lei af en geeft stof- en vuilophopingen geen enkele kans.



Boronda - afgeronde randen

GAMMA BORONDA LEIEN				
TYPE	KLEUR	FORMAAT (CM)		
				
		40x27	45x32	60x32
BORONDA	DONKERGRIJS	•	•	•
	ZINKGRIJS	•	•	•

• = op voorraad

Wanze - Boronda 45x32 donkergrijs + Solesia
Arch. Emile Verhaegen [Brussel]



Grand-Rieu
Boronda 45x32 donkergrijs + Solesia



VEZELCEMENT LEIEN 9



Zedelgem - Boronda donkergrijs 45x32
Toon Breyne - Ruben Delahaye [Ieper]

Ieper - Boronda zinkgrijs 40x27
Toon Breyne [Ieper]



Wemmel - Boronda zinkgrijs 45x32
41N4E [Brussel]



DONKERGRIJS

ZINKGRIJS

De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief.
Vraag uw staal om de kleurkeuze exact te bepalen.



Ath - Alterna donkergrijs 60x32
Holoffe-Vermeersch (Mainvault)

De Alterna lei biedt ongeëvenaarde kwaliteiten op het gebied van weerstand en stevigheid.
De lei is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden, ze is kleurvast en blijft mooi.

GAMMA ALTERNA LEIEN										
TYPE	KLEUR	FORMAAT (CM)								
										
		40 x 27	45 x 32	60 x 30	60 x 32	60 x 32 rechthoekig	60 x 32* met 3 gaten	60 x 40	40 x 40 x 5*	40 x 40 x 10
ALTERNA	DONKERGRIJS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AVONDROZE	•	•			•				
	HENEGOUWS BLAUW					•				
	HAVANNABRUIN		•		•					
	GRIJSBRUIN					•				
	KERAMISCH ROOD	•				•	•			
	BETONGRIJS					•	•			
	ZINKGRIJS					•				
	LOOD					•				
	MOL					•				
	ZWART					•				
	PARELGRIJS					•			•	

• = op voorraad

* enkel voor gevelleien



's Heer Arendskerke - Alterna keramisch rood 60x32
Oomen Architecten [Breda]

BESCHIKBARE KLEUREN ALTERNA LEIEN



Rochefort - Alterna donkergrijs 60x32
Schoofs Maurice [Rochefort]

DONKERGRIJS	AVONDROZE	LOOD
HENEGOUWS BLAUW	HAVANNABRUIN	MOL
BETONGRIJS	KERAMISCH ROOD	ZWART
ZINKGRIJS	GRIJSBRUIN	PARELGRIJS



Reliëfoppervlak, gebroken randen en matte leisteenkleur :

New Stonit heeft de uitstraling van een natuurlei, met daar bovenop alle voordelen van een perfect geproduceerde en gecontroleerde vezelcementlei.

GAMMA NEW STONIT LEIEN

TYPE	KLEUR	FORMAAT (CM)			
					
		40 x 22	40 x 24	45 x 30	60 x 30
NEW STONIT	LEISTEENGRIJS	•	•	•	•

• = op voorraad



LEISTEENGRIJS

Hasselt (Villa Sampermans) - New Stonit 40x22 rond
Architectenbureau Werck (Kuringen)



Sprimont - New Stonit 45x30
Arch. Luc Spits (Berneau)



Namur - New Stonit 45x30
Architecture et Nature (Temploux)




Dokkum - New Stonit lesteengrijs 60x30
Penta Architecten, Jan Otto Schilstra (Harlingen)



De Umbra is een gevlamde lei met een glad oppervlak, en met rechte of gekartelde randen.

De lei kan zowel op dak als gevel worden toegepast.



GAMMA UMBRA LEIEN

TYPE	KLEUR	FORMAAT (CM)	
			
		40 x 24	60 x 30
UMBRA	BRUIN GEVLAMD met gekartelde randen	•	•
	GRIJS GEVLAMD met rechte randen		•


• = op voorraad

ACTIVA

LUCHTZUIVERENDE LEIEN 15



Antoing - Activa natuurgrijs 60x32
AM Architects [Doornik]



De milieu-ontlastende ACTIVA lei van Eternit reinigt door middel van zijn speciale vezelcement samenstelling actief de lucht en zet de smog veroorzakende stikstof om in milieuvriendelijke nitraten.


Bij de productie van de ACTIVA leien wordt titaandioxide (TiO_2) aan de vezelcement toegevoegd.

Onder invloed van de UV-straling van de zon, werkt titaandioxide als een katalysator die de schadelijke stikstofoxides (NO_x) in de lucht omzet in onschadelijke nitraationen (NO_3^-).

Deze ionen worden vervolgens door de regen van dak of gevel gespoeld. Dit proces blijft zich telkens opnieuw herhalen, omdat de katalyserende stof, het titandioxide, daarbij niet verbruikt wordt. Zo levert uw dak of gevel een blijvende 'actieve' bijdrage tot de klimaatbeheersing.

Activa natuurgrijs 60x32

Evere - Activa natuurgrijs 60x32
Arch. Bas Wauman [Tielrode]



GAMMA ACTIVA LEIEN		
TYPE	KLEUR	FORMAAT [CM]
ACTIVA	NATUURGRIJS	60 x 32 rechthoekig

Baasrode - Caliza natuurgrijs 40x40x10+11
Quisquater Yo (Dendermonde)



De Caliza lei is een ruitlei. Deze niet gecoate lei heeft een “natuurlijke grijze” kleur.

Ze kan zowel op dak als op gevel worden toegepast.

GAMME CALIZA LEIEN		
TYPE	KLEUR	FORMAAT (CM)
		 40 x 40 x 10+11
CALIZA	NATUURGRIJS	•

• = de stock

LEIEN

ideaal voor renovaties

Er zijn veel gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige eisen: ze worden te klein, hebben een hoog energieverbruik, of een vervallen uiterlijk.

Met haar typische textuur, de verschillende plaatsingsmethodes en haar brede waaier van kleuren, gaat de lei perfect samen met de traditionele materialen van de oudere gebouwen, zoals baksteen en natuursteen.

Anderzijds biedt de dunne bekleding met vezelcementleien de mogelijkheid om de nodige ruimte voor een bijkomende thermische isolatie te voorzien. De isolerende lagen worden vanaf de buitenkant aangebracht, dus de renovatie van oudere gevels kan gebeuren zonder grote problemen en zelfs zonder dat de bewoner de woning moet verlaten tijdens de werken.

Het lichte gewicht van de vezelcementlei maakt ook de realisatie van eenvoudige en lichte draagstructuren mogelijk, zonder bijkomende funderingen.

Vóór



ENKELE RENOVATIEPROJECTEN 17



Vóór



PCP Architecten
[Genk]

Na



Vóór



SJD
[Liège]

Na



Vóór



Na

Klaararchitectuur
[Heers]

Na




Pol Van Nevel
[Aalter]


MOGELIJKE TEXTUREN

18

Dubbele dekking
[dak en gevel]




Enkelvoudige
horizontale dekking
[dak en gevel]




MOGELIJKE TEXTUREN


Cassettesysteem
[gevel]



Dambordpatroon
[gevel]




Enkelvoudige
horizontale dekking
in lijn
[gevel]




VOOR DAK EN GEVEL

Ruitleien
Klassieke plaatsing
[dak en gevel]




Halfsteensverband
[dak en gevel]




VOOR GEVEL ALLEEN


Open voeg
[gevel]



Halfsteensverband
schuin onder helling
[gevel]



Trapdekking
[gevel]



Voordelen van leien als gevelbekleding :

- Complexe, strak afgelijnde volumes zonder hulpprofielen mogelijk.
- Doorlopende vlakken gevel-dak mogelijk zonder onderbrekingen.
- Hoge bescherming tegen slagregen.
- Goed ademend en isolerend vermogen.
- Zeer economisch.
- Laag gewicht (20 kg/m²).
- Droge plaatsingsmethode: kan doorlooptijd van het project versnellen.
- Hoge duurzaamheid, 30 jaar garantie.

ONDERDAKEN

21

Een onderdak plaatsen is sinds lang een must. De daken worden geïsoleerd en de isolatie moet worden beschermd tegen eventuele waterinsijpeling. Maar het ene onderdak is het andere niet en, naargelang het soort ontwerp en de verwachtingen van de klanten, zal het ene onderdak meer geschikt zijn dan het andere. Dat is de reden waarom Eternit tegenwoordig 3 onderdaken aanbiedt :



Het soepele onderdak :

ETERROOF

Een uitstekend instaponderdak.

Het **Eterroof**-scherm wordt vooral gekenmerkt door zijn snelle en makkelijke plaatsing en door zijn sterkte.

Eterroof is beschikbaar in 2 versies :

- **Eterroof 'classic'** : is de versie zonder kleefband.
- **Eterroof 'duo'** is de versie waaraan twee kleefbanden werden toegevoegd. Voordeel van deze dubbele kleefbanden is dat ze voor een feilloze verlijming van de overlappingsen zorgen en een perfecte winddichtheid van het dak garanderen.

Een star onderdak van vezelcement :

MENUISERITE EXTRA

De lange levensduur, het uitstekende brandgedrag, maar vooral de unieke capillaire eigenschappen [de **Menuiserite Extra** platen absorberen de dampproductie van de binnenruimte en voorkomen inwendige condensatie] maken van **Menuiserite Extra** het beste starre onderdak en onbetwistbaar de beste koop.

Testen uitgevoerd door de K.U. Leuven hebben aangetoond dat **Menuiserite Extra** dubbelgeperst geplatest met tapes een perfecte winddichte maar ook luchtdichte oplossing is. En de kleinste lucht lekkage in een gebouw veroorzaakt warmteverliezen en vermindert de energiebalans van het gebouw.

Het onderdak met hoge densiteit :

ETERWOOD HD

Eterwood HD is is een stijf onderdak in houtvezel. Het beschermt uw dak op een duurzame manier voor waterinfiltratie en wind maar levert ook een bijdrage tot de thermische isolatie van het gebouw.

Dankzij de tanden en groeven langs de 4 zijden van het paneel, zijn ze perfect winddicht en beperken ze de risico's van thermische bruggen ter hoogte van de kepers.








Eterwood HD is milieuvriendelijk, het bestaat uit natuurlijke en duurzame grondstoffen [houtvezels].

Dankzij hun hoge densiteit, zijn de **Eterwood HD** panelen weersbestendig en kunnen tot 8 weken als nooddak dienen. De verwerking van de panelen is eenvoudig (verzaging, manipulatie, degelijke tanden en groeven, minder risico van breuk)

	ETERROOF	MENUISERITE EXTRA	ETERWOOD HD
WARMTEGELEIDINGSCOEFFICIËNT λ_d	-	0,16 W/mK*	0,051 W/mK
CONDENSATIEWAARDE μ_d	0,03 m	0,23 m*	0,11 m
BRANDWEERSTAND [EN 13501]	KLASSE E	KLASSE A2	KLASSE E
TE GEBRUIKEN ALS NOODDAK	4 MAANDEN	2 MAANDEN	TOT 2 MAANDEN
WINDDICHT	JA, MET ZELFKLEVENDE STROKEN	JA, MET ZELFKLEVENDE STROKEN	JA
LUCHTDICHT	NEE	JA, MET ZELFKLEVENDE STROKEN	NEE
GARANTIE	10 JAAR	15 JAAR	10 JAAR

*Menuiserite Extra geperst.

BESCHIKBARE AFMETINGEN EN KLEUREN


 Natuurgrijs	 Betongrijs	 Parelgrijs
 Grijsbruin	 Mol	 Keramisch rood
 Lood	 Zinkgrijs	 Bruin gevlamd
 Havannabruin	 Henegouws blauw	 Grijs gevlamd
 Donkergrijs	 Avondroze	 Zwart

BORONDA

Zinkgrijs



Donkergrijs

**ALTERNA**

Donkergrijs



Avondroze



Henegouws blauw



Havannabruin



Keramisch rood



Betongrijs



Grijsbruin



Zinkgrijs



Lood



Mol



Zwart




Parelgrijs

**ACTIVA**

60x32*

Leisteengrijs

**NEW STONIT**

Leisteengrijs

**CALIZA**

40x40x10+11

Natuurgrijs

**UMBRA**

Bruin gevlamd



Grijs gevlamd



* 60x32 rechthoekig

** 60x32 rechthoekig met 3 gaten
voor halfsteensverband dekking
op een gevel (overlap 5 cm)

HULPSTUKKEN



60% UITREKBAAR

NIEUWE LOODVERVANGER ETERFLEX

Zelfklevende afdichtingsband in butyl, met beschermfolie in aluminium. Moduleerbaar en tot 60% rekbaar! Wordt gebruikt ter vervanging van lood voor een perfecte afdichting van nokken, dakgoten en schoorsteenonderbouw.

- Soepel en kneedbaar en dus makkelijk aan te brengen.
- Tot 60% rekbaar; past zich probleemloos aan aan alle dakbedekkingsvormen.
- Zeer goede hechting op koude oppervlakken: Eterflex kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf 0°C.

Lengte : 5m


Breedte : 30 of 45 cm

Kleuren : antraciet, bruin-rood of donkerbruin

HOEKPROFIEL VOOR LEIEN

Leien worden steeds frequenter toegepast om een gebouw volledig 'in te pakken'. Zeker na het succes van de plaatsing dubbele dekking in halfsteensverband. Het knooppunt tussen twee gevels, bekleed met leien, werd tot op vandaag voornamelijk afgewerkt met lood of met zink. Een goede maar tijdrovende oplossing.

Vandaag stellen wij 2 hoekprofielen ter beschikking: buitenhoek en binnenhoek. Dit is een gebruiksvriendelijke oplossing die ook voor een esthetisch mooi resultaat zorgt. Deze aluminium profielen zijn beschikbaar in lengtes van 3 m en enkel in dezelfde donkergrijze kleur als de Alterna en Boronda leien.



Buitenhoekprofiel

Materiaal : aluminium
Lengte: 3m
Kleur : Ral 7024 (donkergrijs)




Binnenhoekprofiel

Materiaal : aluminium
Lengte: 3m
Kleur : Ral 7024 (donkergrijs)

NOKSTUKKEN

Voor een eenvoudige, duurzame en economische afwerking van de nok. Samenstelling, kleur en afwerking van deze hulpstukken zijn gelijkwaardig aan deze van de vezelcementleien Alterna en Boronda.




Nok met inwendige mof

Hoek van 90° of 120°
Nuttige lengte : 500 mm
Totale lengte : 570 mm



Halfronde nok

Nuttige lengte : 330 mm
Totale lengte : 400 mm



Gemodelleerde nok

Hoek van 90° of 120°
Nuttige lengte : 430 mm
Totale lengte : 570 mm

'IN LINE VENT' VERLUCHTINGSSET

De universele verluchtungslei 'in line vent' is een uiterst discrete oplossing voor de luchtafzuiging in keukens, badkamers, washokken en alle andere leefruimtes.

De verluchtungslei 'in line vent' is voorzien van een afwerkingslaag die bijzonder goed bestand is tegen UV-stralen en perfect overeenstemt met de kleur van de vezelcementleien Alterna en Boronda.

De verluchtungslei 'in line vent' is beschikbaar in het formaat 60/30 cm.



Afvoerstuk



flexibele leidingen

De verluchtungsset 'in line vent' bestaat uit :

- De verluchtungslei 'in line vent'
- Afvoerstuk in HIPS (High Impact Polystyrene)
- Optioneel: flexibele leidingen Ø 112 of 125 mm


BEVESTIGINGS- MATERIALEN LEIEN

SPECIFIEKE ACCESSOIRES
VOOR DE LEIEN 25



Haken in koper

- De Eternit koperen leihaken zijn 3 mm dik.
- Leverbaar in volgende lengtes: 52 mm / 92 mm / 112 mm / 132 mm / 152 mm



Haken in roestvrij staal

De Eternit inox leihaken zijn integraal in zwart gekleurd. De coating van de leihaak beschermt de haak gedurende jaren tegen de weersomstandigheden en zorgt voor een bijna onzichtbaarheid van de haak op donkergrijze en zwarte leien.

- Samenstelling : roestvrije austenitische stalen draad [18 chromen en 10% nikkel, aisi 304].
- 3 mm dikte
- Leverbaar in volgende lengtes: 52 mm / 92 mm / 112 mm / 132 mm / 152 mm / 172 mm / 202 mm



Stormkram 22 mm voor ruitleien

- Toepasbaar voor : ruitleien
- Materiaal : koper
- Kleur : koper



Nokhaak voor leien

- Toepasbaar voor : vezelcement nokken
- Materiaal : koper
- Kleur : koper



Kopernagels 30 mm

- Toepasbaar voor : verankeren van leien, nokhaken voor leien
- Materiaal : koper
- Kleur : koper
- Nagellengte : 30 mm
- Diameter : 2,65 mm



KIEZEN VOOR ZEKERHEID

DE WAARBORG VAN ONZE ETERNIT LEIEN



Bousval - New Stonit Leisteengrijs
Constr. Etienne Piron - Aubel



BENOR



30 jaar garantie op de intrinsieke waarden

Eternit garandeert gedurende 30 jaar vanaf de levering de intrinsieke kwaliteiten van de ALTERNA, BORONDA, NEW STONIT, UMBRA, CALIZA en ACTIVA vezelcementleien inzake waterdichtheid, wateropslorping door onderdompeling, vorstweerstand en buigsterkte overeenkomstig de bij levering geldende technische goedkeuringen of normen terzake.



15 jaar garantie op een homogene veroudering

Eternit garandeert gedurende 15 jaar vanaf de levering een homogene en gelijkmatige evolutie van het uitzicht van de ALTERNA, BORONDA, NEW STONIT en UMBRA leien met behoud van de basistint, rekening houdend met een patina eigen aan elk verouderingsproces.

10 jaar garantie tegen korstmossen

Eternit garandeert gedurende 10 jaar vanaf de levering de afwezigheid van korstmossen op het oppervlak van ALTERNA en van BORONDA leien op voorwaarde dat de bouwheer houder is van een door Eternit goedgekeurd garantieattest.

De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden of kan u onder service & downloads terugvinden op onze website www.eternit.be.



Eternit nv
 Kuermansstraat 1
 B-1880 Kapelle-op-den-Bos
 België
 Tel +32 15 71 73 54
 Fax +32 15 71 71 79
 info@eternit.be
www.eternit.be
 info: 0800/14.144

Voor Nederland
 Tel 0547 288 807
 Fax 0547 288 808
 info.dak@eternit.nl
www.eternit.nl
 info: 0800/236.8732

