

GEVELBEKLEDING

Een creatieve vrijheid



ETERNIT GEVELBEKLEDING

Een uitmuntend productassortiment

Waarom kiezen voor Eternit gevelbekleding?

Natuurlijke materialen, attractieve kleuren, eigentijdse vormen... Of u nu kiest voor kwaliteit dan wel voor creativiteit, Eternit gevelbekleding is altijd een schot in de roos. De gevelproducten van Eternit bieden u immers een wereld van mogelijkheden en hebben hun duurzaamheid al ruimschoots bewezen. Kortom, gegarandeerde kwaliteit.

Eternit staat voor een uitgebreid assortiment natuurlijke producten op basis van vezelcement. De platen en stroken zijn vormvast, waterbestendig, vorstbestendig, milieuvriendelijk, onderhoudsvriendelijk en hebben uitstekende brandwerende eigenschappen. Ze bestaan in een ruime waaier van maten, kleuren en uitvoeringen. Ze kunnen op diverse manieren worden afgewerkt en gecombineerd met andere materialen.

Renovatie of nieuwbouw... privé-gebouwen, appartementsgebouwen, kantoren, bedrijven, openbare gebouwen... Eternit heeft de juiste oplossing. Een totaaloplossing, mede dankzij de duidelijke informatie, de gemakkelijke verwerking en de vlotte bevestiging.

- Duurzaam
- Brandveilig
- Milieuvriendelijk
- Vormvast
- Esthetisch


VOOR

TIJDENS

NA




De voordelen van het geventileerd gevelsysteem:




Preventie inwendige condensatie




Koelend effect in de zomer



Geen thermische bruggen



Lage vocht- en temperatuurschommelingen in de draagstructuur



ETERNIT GEVELBEKLEDING

Geventileerde gevels


Niets dan voordelen

Het geventileerde gevelsysteem van Eternit biedt niets dan voordelen. Door de ventilatie tussen de draagstructuur en de bekleding wordt condensatie voorkomen. Het systeem garandeert een goede thermische isolatie en beschermt op doeltreffende wijze tegen alle vormen van vocht.


Een houten of aluminium draagstructuur

Eternit helpt het montagebedrijf met een handig totaalsysteem voor de montage. In het Ventisol gevelsysteem wordt gewerkt met een houten of aluminium draagstructuur. Een snelle, eenvoudige montage is het resultaat.


Bevestigingsmogelijkheden:




1.
Zichtbare bevestiging op houten draagstructuur




2.
Zichtbare bevestiging op metalen draagstructuur



3.
Onzichtbare bevestiging door middel van verlijming op houten draagstructuur



4.
Onzichtbare bevestiging door middel van verlijming op metalen draagstructuur



5.
Onzichtbare bevestiging door middel van mechanische verankering op de rugzijde van de plaat (Tergo-systeem)





ETERNIT GEVELBEKLEDING

Architectonische vrijheid

Verschillende formaten

Eternit gevelbekleding is verkrijgbaar in verschillende formaten. Zo kunt u kiezen uit platen of stroken. Bovendien kunt u de platen laten verzagen tot eender welke afmeting. Een vrijheid die uw creativiteit enkel stimuleert.

Een spel van decoratieve effecten en lijnen

De manier van bevestigen kan bewust worden uitgespeeld als een architecturaal element. Zij kunnen het lijnenspel op een subtiele wijze benadrukken en eventueel zelfs worden geaccentueerd met sierkabels. Meteen krijgt de gevel een decoratieve meerwaarde.

Keuzemogelijkheden:




- verlijmd
- blinde mechanische verankering




- blindklinknagel



- schroef



- diverse sierdoppen







ETERNIT GEVELBEKLEDING

Creatieve vrijheid aan kleuren

Waaier van kleuren

De Eternit gevelproducten worden aangeboden in een ruime waaier van kleuren. U kunt deze kleuren op een creatieve wijze met elkaar of met andere materialen combineren en harmoniëren, in ton-sur-ton of met bestudeerde contrasten. Zo krijgt elke gevel - modern of traditioneel - een aparte, eigentijdse uitstraling.

Verschillende uitvoeringen

De Eternit gevelproducten bestaan ook in diverse uitvoeringen. Ze zijn voorzien van een licht

gestructureerde laag, een gladde afwerking, een dekkende laag of zelfs voorzien van een anti-graffiti-coating. Ze kunnen ook transparant of in de massa gekleurd zijn. Zo krijgt elk plaat of strook een eigen karakter.

Projectkleuren op aanvraag

Eternit maakt speciale projectkleuren, afgestemd op ieder individueel ontwerp. Zo haalt u nog meer uit een gebouw en kunt u nog beter uw visie tot uitdrukking brengen. Vraag advies en leg uw ontwerp aan ons voor. Wij denken met u mee en leveren u de kleur die u wenst.



Universitäts - Dresden



Schulzentrum Stetten





ETERNIT GEVELBEKLEDING

Een waaier aan toepassingen

Architecten kiezen Eternit gevel

Geslaagde gevels hebben weinig woorden nodig. Hoe verschillend ze ook zijn, ze spreken voor zichzelf. De hoogwaardige producten van Eternit gevel werden reeds gebruikt door talloze architecten in de meest diverse toepassingen.

Uw persoonlijke keuze

U kiest uit een ruim gamma producten, niet alleen voor de bekleding van complete gevels, maar ook voor de afwerking van specifieke geveldelen, zoals dakkapellen, dakranden en boeiboorden.

U ziet het, welk gebouw u ook aan het ontwerpen bent, met de gevelbekleding van Eternit maakt u een wijze keuze.

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

- Appartementsgebouwen
- Woningen
- Ziekenhuizen
- Kantoorgebouwen
- Showrooms/Verkoopruimtes
- Industriële gebouwen
- Hotels
- Universiteiten
- Utiliteitsbouw







ETERNIT GEVELBEKLEDING GAMMA 2012

Voor elke toepassing de juiste oplossing

Naast algemene kenmerken eigen aan het materiaal, heeft elk Eternit gevelproduct ook zijn individuele uitstraling.

■ NATURA

Via een 'Gordijncoating' wordt er een semi-transparante toplaag op de door en door gekleurde basisplaat aangebracht. De coating wordt via een rol homogeen verdeeld. Het resultaat is een natuurlijke en levendige gevelplaat.

■ TEXTURA

Robuuste gevelplaat met gestructureerde topcoating.

■ PICTURA

Pictura wordt afgewerkt met een dubbele laag watergedragen acrylaatdispersie op de beeldzijde voorzien van een UV geharde PU-topcoating. De beeldzijde heeft een glad en mat uitzicht. De topcoating zorgt voor een hard en krasbestendig oppervlak met "anti-graffiti" eigenschappen.

■ TECTIVA [vroeger Eter-Color]

Deze gevelplaat is in de massa gekleurd, heeft geen topcoating en is zeer licht geschuurd, hierdoor bekomt men een oppervlak met een bijzonder natuurlijke 'eerlijke' uitstraling.

■ OPERAL

Operal is uitermate geschikt voor het bekleden van geveldelen, de Operal gefacetteerde stroken voor het bekleden van dakranden. Operal heeft een strakke gladde coating, het kleurengamma is gelijklopend met het kleurengamma van Cedral voor het bekomen van een perfecte kleurharmonie.

■ CEDRAL

De decoratieve gevelbekledingsstroken van hoge kwaliteit. Leverbaar in 2 uitvoeringen.

■ TONALITY®

De hoogwaardige keramische gevelbekleding.





DOOR EN DOOR GEKLEURDE GEVELPLAAT Natura

Transparante coating

Natura is een in de massa gekleurde gevelplaat, afgewerkt met een semi-transparante coating. Het resultaat is een fraaie, natuurlijke aanblik. Woningen, kantoren, bedrijven... krijgen een extra dimensie door het gebruik van deze sterke, aantrekkelijke gevelplaat.

Boeiende combinaties

Natura laat zich feilloos combineren met metselwerk, maar ook met natuurlijke materialen zoals beton en hout. Door de speelse effecten die het gevolg zijn van de transparante coating krijgt eentonigheid geen kans. Want Natura is even verrassend als de natuur zelf.

Onweerstaanbare nuances

De vele bekoorlijke tinten vormen samen een zeer aantrekkelijke kleurenwaaier. Rijke harmonieën en gedurfde contrasten lossen alle verwachtingen in. Niets staat de creativiteit van de architect nog in de weg.

EIGENSCHAPPEN

- Door en door gekleurde gevelbekleding
- Ruim kleurenpalet met nuances
- Semi-transparante coating met natuurlijke uitstraling



Architectenbureau Storme / Van Ranst



Jeannie Dekkers Architectuur - Oosterhout





KLEURENPALET Natura

Alle mogelijke kleurnuances

Antraciet, grijs, ivoor, bruin, groen, geel, blauw...
Alles is mogelijk met de uiterst verfijnde kleurnuances
binnen deze collectie.




Karaktervolle combinaties en effecten

Natura biedt onuitputtelijke mogelijkheden op het
gebied van kleureffecten en hedendaagse kleuren-
combinaties. Kiest u voor zachte, subtiele kleurnuances?
Of voor sterke, gedurfde contrasten?

Natura zorgt ervoor dat elk gebouw tot leven komt,
op basis van uw persoonlijk ontwerp en in perfecte
harmonie met de omgeving.







EEN NATUURLIJKE EN BUDGETVRIENDELIJKE OPLOSSING

Tectiva (vroeger Eter-Color)

Eenvoud siert

Wie houdt van sterke maar sobere oplossingen, valt vast en zeker voor Tectiva. Deze pure vezelcementplaat garandeert een hoge duurzaamheid. Tectiva is immers op efficiënte wijze behandeld tegen weersinvloeden met een transparante impregnering.

Back to basics

Tectiva is een simpel maar grondig doordacht product, zowel op materiaal-technisch als op esthetisch gebied. Deze doeltreffende bekleding kan ook perfect worden gecombineerd met andere natuurlijke materialen. De kracht van de eenvoud.

Een solide oplossing

Met Tectiva krijgt elke gevel een strakke maar aantrekkelijke aanblik. Deze natuurlijke plaat is verkrijgbaar in 7 hedendaagse kleuren die tegemoet komen aan de hedendaagse architectuur. Het resultaat: een sterke visuele uitstraling gecombineerd met een hoge functionaliteit.

EIGENSCHAPPEN

- Budgetvriendelijk
- Harmonische kleurvariaties



Showroom Eternit - Kapelle-op-den-Bos





EEN MODERNE BETONLOOK

Tectiva (vroeger Eter-Color)

Ruw en ongedwongen

Tectiva kan zeer verschillende gedaanten aannemen, van fijn tot ruw. Dankzij de grijze betonlook kunt u uw gevel bijvoorbeeld een aparte uitstraling geven. Ruw en ongedwongen, maar altijd even attractief en intrigerend.

Budgetvriendelijk

Tectiva is zeer budgetvriendelijk en gemakkelijk te verwerken. De door en door gekleurde plaat heeft geen specifieke hoekprofielen. Kortom, de ideale gevelbekleding voor de meest uiteenlopende toepassingen.

100% in de massa gekleurd

Tectiva is een duurzame, in de massa gekleurde gevelplaat. Geen bovenop liggende kleurencoating dus, maar wel een kwalitatief sterke, door en door gekleurde plaat. De transparante, hydrofoberende coating zorgt dan weer voor een doeltreffende bescherming tegen weer en wind.







ROBUUSTE GEVELPLAAT MET KORRELSTRUCTUUR

Textura

Extra duurzaam

Deze vezelcementplaat is extra robuust dankzij de watergedragen acrylaatdispersie met lichte korrelstructuur. Kortom, een sterke gevelplaat die heel wat esthetische mogelijkheden biedt. Bovendien zorgt Textura uitgevoerd in stroken of leien voor verrassende effecten.

Sfeervolle patronen

Om wat voor gebouw het ook gaat, Textura helpt om nu eens subtiele dan weer uitbundige accenten te leggen. Bijzonder dankbaar is de plaat voor de architect die creatieve patronen aandurft en zo aan grote gebouwen meer sfeer geeft.

Een oogstrelend palet

Een ruim assortiment verfrissende tinten maar ook verrassende combinatiemogelijkheden zijn het waarmerk bij uitstek van Textura. Deze platen zijn dan ook niet meer weg te denken uit de hedendaagse architectuur.

EIGENSCHAPPEN

- Sinaasappelschilstructuur
- Extra brede plaat







GLADDE KLEURRIJKE GEVELBEKLEDING

Pictura

Een perfecte afwerking

Deze gladde vezelcementplaat onderscheidt zich in het bijzonder door haar krasbestendig UV geharde PU-topcoating met anti-graffiti eigenschappen. De extra duurzame platen en stroken bieden ruime mogelijkheden voor het aanbrengen van sobere en toch speelse accenten.

Een waaier aan kleuren

Pictura wordt aangeboden in een zeer ruim kleurenpalet. Het combineren van 2 of 3 kleuren zorgt voor kleurrijke details en verrassende effecten. Met deze degelijke, betrouwbare platen of stroken krijgen de meest uiteenlopende woningen, flatgebouwen, bedrijven en kantoren een heel eigen gezicht.

Creatieve effecten

Dankzij de waaier van natuurlijke kleuren van Pictura geeft u elke gevel zonder twijfel een esthetische meerwaarde. Tal van mooie, creatieve effecten zijn dan ook mogelijk. De combinatie met een houten raster bijvoorbeeld zorgt voor een extra cachet.

EIGENSCHAPPEN

- Glad en mat uitzicht
- Uitgesproken kleuren
- Anti-graffiti toplaag



Architectenbureau Quirynen & Jacobs - Genk





KERAMISCHE GEVELBEKLEDING

Tonality®

Een hedendaagse vormgeving

Architectuur is het middel bij uitstek om onze leefomgeving praktischer en aangenamer te maken. Een hedendaagse, functionele vormgeving op menselijke schaal is van fundamenteel belang. Maar essentieel zijn ook de kwaliteit en duurzaamheid van materialen en systemen.

Met Tonality® voldoet u aan alle eisen van een hoogstaande hedendaagse architectuur. Want Tonality® is een nieuw, innovatief gevelsysteem op basis van hoogwaardige keramische tegels.

Een harmonische uitstraling

Met Tonality® krijgt creativiteit een nieuwe dimensie. Het resultaat is een harmonische uitstraling, in esthetische zowel als in technische zin. Want Tonality® paart een fraai lijnenspel en een ruime waaier van kleuren en uitvoeringen aan een perfecte afwerking.

Tonality® zet van meet af aan de toon, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Opvallend op technisch vlak is bovendien het ingenieuze, tijdsbesparende montagesysteem. Kortom, creativiteit ondersteund door kwaliteit.



Arch. Ir. Daan ter Avest - Delft



Rienks DBM architecten - Huist





VOOR EEN KARAKTERVOLLE EN DUURZAME GEVEL

Cedral & Cedral Click

Duurzame bescherming

Cedral gevelstroken zorgen voor een duurzame bescherming van de meest uiteenlopende gevels. Deze hoogwaardige, decoratieve vezelcementstroken verlenen elk bedrijfsgebouw of elke woning, modern of klassiek, een frisse aanblik.

Zachte, natuurlijke tinten

De aparte charme van Cedral gevelstroken heeft veel te maken met de sfeervolle, natuurlijke kleuren. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Alles is mogelijk, want op aanvraag kunnen ook speciale projectkleuren worden aangemaakt.

EIGENSCHAPPEN

- Vormvast
- Milieuvriendelijk
- Onderhoudsvriendelijk

2 uitvoeringen

Cedral zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Cedral Classic biedt u de bekende cederhoutstructuur en Cedral Smooth heeft een gladde coating.



Cedral Classic
met houtnerfstructuur



Cedral Smooth
met vlakke gladde structuur



CEDRAL CLASSIC
met overlap
houtnerfstructuur



CEDRAL SMOOTH
met overlap
licht gestructureerd oppervlak



CEDRAL CLICK CLASSIC
met tand en groef
houtnerfstructuur



CEDRAL CLICK SMOOTH
met tand en groef
licht gestructureerd oppervlak





DUURZAME DAKRANDEN EN GEVELDELEN

Operal

Een perfecte afwerking

Dakranden, oversteken, dakkapellen, terrasboorden, dakgoten... Operal is de oplossing. Want Operal is een volledig afgewerkt product met een gladde, dekkende coating. De stroken zijn vormvast, water- en rotbestendig. De gecoate, gefacetteerde randen maken het geheel compleet. Ook kleine geveldelen verdienen een vakkundige, waterdichte afwerking. Operal zorgt voor de onontbeerlijke finishing touch bij de meest uiteenlopende gebouwen, ongeacht de bouwstijl.

Een professioneel resultaat

Een duurzame, doelmatige oplossing. Maar ook een esthetische aanblik, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Met Operal kunt u er voor 100% op vertrouwen.

EIGENSCHAPPEN

- Gecoate randen
- Water- en rotbestendig
- Diverse afmetingen



Afmetingen standaardplaten vezelcement

PRODUCT	DIKTE	HAAKS VERZAAGD
Natura	8 mm (12 mm voor Tergo®-systeem)	2.500 x 1.250 mm
		3.100 x 1.250 mm
Textura	8 mm (12 mm voor Tergo®-systeem)	2.500 x 1.250 mm
		3.100 x 1.250 mm
		3.100 x 1.500 mm
Pictura	8 mm (12 mm voor Tergo®-systeem)	2.500 x 1.250 mm
		3.100 x 1.250 mm
Tectiva (vroeger Eter-Color)	8 mm	2.500 x 1.220 mm
		3.050 x 1.220 mm
Operal	9 mm	200 x 2.500 mm
		300 x 2.500 mm
		400 x 2.500 mm
		600 x 2.500 mm
		1.220 x 2.500 mm
		1.220 x 3.050 mm
Cedral Classic	10 mm	190 x 3600 mm
Cedral Smooth	10 mm	190 x 3600 mm
Cedral Click Classic	12 mm	190 x 3600 mm
Cedral Click Smooth	12 mm	190 x 3600 mm

Keramische gevelbekleding

PRODUCT	DIKTE	HOOGTE	LENGTE
Tonality®	26 mm	150 mm	van 400 tot 1600 mm
		175 mm	van 400 tot 1600 mm
		200 mm	van 400 tot 1600 mm
		225 mm	van 400 tot 1600 mm
		250 mm	van 400 tot 1600 mm
		300 mm	van 400 tot 1600 mm
		400 mm	van 400 tot 1600 mm
		600 mm	van 400 tot 1600 mm



Lucht

Water

Cement

Zand

Vezels

ETERNIT GEVELBEKLEDING

Wat is vezelcement?

Natuurlijke materialen

Alle gevelproducten van Eternit zijn vervaardigd van vezelcement. Het hoofdbestanddeel is Portland-cement, gebrand uit een mengeling van kalksteen en mergel, een hydraulisch bindmiddel dat het basisbindmiddel vormt. Voor stoomverharde producten worden er nog andere grondstoffen aan toegevoegd, zoals speciaal gekozen zand.

Versterkingsvezels, in combinatie met cement, zorgen voor de nodige mechanische eigenschappen. Terwijl minerale vulmiddelen zorgen voor het behoud van de technische kenmerken en de hydrische en thermische stabiliteit.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Eternit al jaren voorop. Niet alleen de producten, ook alle systemen en processen beantwoorden aan streng vastgelegde normen. Eternit heeft dan ook het ISO 9001-2000 certificaat. Daarbij komt nog de ISO 14001-certificering. Een extra garantie die wijst op de gestructureerde, constante aandacht voor het milieu in het gehele bedrijfsbeleid.

AANVRAAGFAX

Kopieer dit blad en fax.
Vraag meer informatie!

Datum :

Bedrijf :

Naam :

☐ Mevr. ☐ Dhr.

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Fax :

E-mail :

Ja, ik ontvang graag

Productinfo

- ☐ Natura
- ☐ Textura
- ☐ Pictura
- ☐ Tectiva [vroeger Eter-Color]
- ☐ Operal
- ☐ Cedral
- ☐ Cedral Click
- ☐ Tonality®

Plaatsingsrichtlijnen


- ☐ Cedral
- ☐ Cedral Click
- ☐ Operal
- ☐ Groot formaat platen op houten draagstructuur
- ☐ Groot formaat platen op aluminium draagstructuur
- ☐ Gevelstroken op houten draagstructuur
- ☐ Verlijming [onzichtbare bevestiging]
- ☐ Tergo® [mechanisch onzichtbare bevestiging]
- ☐ Bevestigingssysteem Tonality®

Naast de gevelbekleding van Eternit zijn er ook de bouwplaten.

Alle informatie is beschikbaar op onze website www.eternit.be / www.eternit.nl

Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel 015 71 74 43 - Fax 015 71 74 49
info.gevel@eternit.be - www.eternit.be

Nederland
Tel 030 236 87 32 - Fax 030 231 33 75
info.gevel@eternit.nl - www.eternit.nl



Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel 015 71 74 43
Fax 015 71 74 49
info.gevel@eternit.be
www.eternit.be

Nederland
Tel 030 236 87 32
Fax 030 231 33 75
info.gevel@eternit.nl
www.eternit.nl

