



Conformiteitverklaring ET0205

De fabrikant verklaart hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de 'Richtlijn van de Raad 89/106/EEG' dat het door

Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg

in de fabriek

1060, fabriek Neubeckum,

vervaardigde product

Eternit Fassadentafeln

Textura, Natura, Pictura, Natura PRO

voldoet aan de bepalingen van bijlage ZA bij de geharmoniseerde norm
'DIN EN 12467: 2006-12 Vezelcementpanelen –
Productspecificatie en beproevingsmethode'

Gebruiksdoeleinde:

Vezelcementpanelen voor muur- en plafondbekledingen voor binnen en buiten

Belangrijke eigenschappen	Werkingsniveaus en / of klassen	Testverslag
Mechanische sterkte	Klasse 4, categorie A	05/2084/02
Brandgedrag	A2 – s1, d0	Textura und Natura: 230004747-8 Pictura, Natura PRO: 230006900-2
Waterdichtheid	Geslaagd	05/2084/02
Maatafwijkingen	Niveau I	05/2084/02
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Type NT	-
Bestendigheid tegen heet water	Geslaagd	05/2084/02
Bestendigheid tegen verzadigen en	Geslaagd	05/2084/02
Bestendigheid tegen vorst en dooi	Geslaagd	05/2084/02
Bestendigheid tegen warmte en	Geslaagd	05/2084/02

Genotificeerde keuringsinstantie voor brandcontrole:
Materialprüfungsamt NRW, kantoor Erwitte
Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte

Keuringsinstantie voor typecontrole:
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH
Voltastraße 5, Gebouw 10.6, 13355 Berlijn

Voor de fabrikant:

25.09.2009

p.p. Jörg Knackstedt
Hoofd Marketing + Techniek

i.v. Gregor Vogt
Hoofd Kwaliteitsbeheer

