

 **EQUITONE**
Fibre cement facade materials

Kleuren en texturen

Uitgave april 2013



EQUITONE [tectiva]

In de massa gekleurd, geen toplaag en zeer licht geschuurd.



TE 90



TE 00



TE 10



TE 60



TE 20



TE 80



TE 30



TE 40





EQUITONE [natura]

BASIS KLEUREN

In de massa gekleurde basisplaat, transparante eindlaag.



N 154



N 250



N 251



N 359

EQUITONE [natura]

SPECIALE KLEUREN

Basisplaat N 154 in de massa gekleurd met semi-transparante eindlaag.

N 961

SPECIALE KLEUREN

Basisplaat N 250 in de massa gekleurd met semi-transparante eindlaag.

N 291

N 892

N 891

N 591

N 292

N 191

N 592

N 491

N 293

EQUITONE [natura]

SPECIALE KLEUREN

Basisplaat N 251 in de massa gekleurd met
semi-transparante eindlaag.

N 273

N 272

N 271

N 283

N 282

N 281

N 573

N 572

N 571

N 583

N 582

N 581

N 473

N 472

N 471

N 073

N 072

N 071

N 973

N 972

N 971

N 373

N 372

N 371

EQUITONE [natura pro]

Extra eindlaag met anti-graffiti eigenschappen

BASIS KLEUREN

NU 154

NU 250

NU 251

NU 359

SPECIALE KLEUREN OP

BASISPLAAT 154

NU 961

SPECIALE KLEUREN OP

BASISPLAAT 250

NU 291

NU 292

NU 891

SPECIALE KLEUREN OP

BASISPLAAT 251

NU 073

NU 282

NU 373

NU 473

NU 572

NU 973

EQUITONE [pictura]

Dekkende kleuren met Equitone Pro eindlaag
met anti-graffiti eigenschappen.
Projectkleuren op aanvraag.

PU 542

PU 841

PU 141

PU 541

PU 842

PU 243

PU 441

PU 943

PU 242

PU 741

PU 543

PU 241

PU 341

PU 941

PU 041 PA

EQUITONE [textura]

Licht gestructureerde eindlaag.
Projectkleuren op aanvraag.

TG 601

TG 504

TG 102

TG 602

TG 403

TG 205

TG 803

TG 404

TG 206

TA 701

TA 405

TA 207

TA 305

TA 304

TA 001

STANDAARDAFMETINGEN, HAAKS VERZAAGD

EQUITONE [tectiva]

Dikte	8 mm	8 mm
Breedte	1.220 mm	1.220 mm
Lengte	2.500 mm	3.050 mm

EQUITONE [natura] en EQUITONE [natura pro]

Dikte	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)
Breedte	1.250 mm	1.250 mm
Lengte	2.500 mm	3.100 mm

EQUITONE [pictura]

Dikte	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)
Breedte	1.250 mm	1.250 mm
Lengte	2.500 mm	3.100 mm

EQUITONE [textura]

Dikte	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)	8 mm (12 mm voor Tergo-systeem)
Breedte	1.250 mm	1.250 mm	1.500 mm
Lengte	2.500 mm	3.100 mm	3.100 mm

De kleurkaart geeft een beeld van de brede waaier aan beschikbare kleuren.
Het is echter technisch niet haalbaar om in een dergelijk overzicht de kleuren natuurgetrouw weer te geven.
Een definitieve kleurenkeuze dient dan ook te gebeuren op basis van stalen.

The Equitone logo features a small square icon with a textured, brick-like pattern to the left of the word "EQUITONE" in a bold, black, sans-serif font. Below "EQUITONE" is the tagline "Fibre cement facade materials" in a smaller, black, sans-serif font.

EQUITONE
Fibre cement facade materials

Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel 015 71 74 43
Fax 015 71 74 49
info.gevel@eternit.be
www.eternit.be

Nederland
Tel 030 236 87 32
Fax 030 231 33 75
info.gevel@eternit.nl
www.eternit.nl



BTW BE 0466.059.066 - RPR Brussel
KBC 482-9098061-09
V.U.: P. Balemans - 13/8015 - 04/13/NL