

Conformiteitsverklaring



Ondergetekende, vertegenwoordiger van :

| | |
|--|------|
| Fabrikant | |
| Eternit NV Kuiermansstraat 1 B-1880 Kapelle-op-den-Bos | |
| Productie-eenheid : | 7000 |

Overeenkomstig de bepalingen van de 89/106/EEC Bouwproducten Richtlijn

verklaart hierbij dat het product **OPERAL** waarop deze verklaring van toepassing is
in overeenstemming is met de bepalingen van bijlage ZA van de volgende norm (en) :

EN12467:

Vezelcement vlakke platen – Productspecificaties en beproevingsmethoden

Toepassingsdomeinen :


- Interne wand- en plafondbekleding
- Externe wand- en plafondbekleding

| <i>Eigenschappen</i> | <i>Verklaarde prestaties</i> | <i>Referenties</i> |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mechanische weerstand | Categorie A – klasse 3 | BBRI ref DE 65052047/A |
| Brandreactie | Klasse A2 – s1 , d0 | WFG ref 12048C |
| Waterdichtheid | voldoet | BBRI ref DE 65052047/A |
| Geometrische eigenschappen | voldoet | BBRI ref DE 65052047/A |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen | type NT | |
| Duurzaamheid – warm water | voldoet | BBRI ref DE 65052047/A |
| Duurzaamheid – nat droog | voldoet | Idem |
| Duurzaamheid – vries dooi | voldoet | Idem |
| Duurzaamheid – zon regen | voldoet | BBRI ref DE 65052047/A |

Naam en adres van het genotificeerd test-instituut:

- **Warringtonfiregent (WFG) NV**, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent
- **BBRI**, Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette

Voor de fabrikant



Naam : Verheyen Walter
Functie : Fabrieksdirecteur
Datum : 01.12.2007

Ref nr Eternit SP80b – V02